



	Terrasita	Página 1 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

1. SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial del producto: **Terrasita**

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Agricultura: Insecticida

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U.

c/ Alcalá, 498 - 2ª planta

28027 – Madrid (España)

Teléfono: +34 91 327 29 30 Fax: +34 91 304 42 00

e-mail: tcatalan@tradecorp.sapec.pt

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología: +34 91 562 04 20

Teléfono de emergencia de TRADECORP, S.A.U.: +34 91 327 32 00

2. SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Conforme a las normas de clasificación establecidas por la Directiva 1999/45/CE

Irritante (Xi). Peligroso para el medio ambiente (N)

Efectos físico-químicos adversos: No clasificado

Efectos adversos sobre la salud humana: Irritante para las vías respiratorias

Efectos adversos sobre el medio ambiente: Muy Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Conforme a las normas de clasificación establecidas por el Reglamento Europeo 1272/2008

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) categoría 3

Efectos físico-químicos adversos: No clasificado

Efectos adversos sobre la salud humana: Puede irritar las vías respiratorias

Efectos adversos sobre el medio ambiente: Muy Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.





TRADECORP ESPAÑA 	Terrasita	Página 2 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme Reglamento Europeo 1272/2008

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

H335: Puede irritar las vías respiratorias

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos

Consejos de prudencia:

P261: Evitar respirar la niebla

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P273. Evitar su liberación al medio ambiente

P391: Recoger el vertido

P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Información suplementaria:

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla

SPo4: El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco

SPo5: Ventilar las zonas/los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

2.3. Otros peligros

No hay datos disponibles





	Terrasita	Página 3 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

3. SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Identificación de la mezcla

Nº índice	Identificador de la/s sustancia/s	Concentración (% p/v)	Nº CAS	Nº EINECS	Clasificación DSD ⁽¹⁾	Clasificación CLP ⁽¹⁾
612-252-00-4	Imidacloprid	20	138261-41-3	428-040-8	Xn; R22	Tox. Aguda 4; H302 Tox. Ac. Aguda 1; H400 Tox. Ac. Crónica 1; H410
607-194-00-1	Propylene carbonate	18	108-32-7	203-572-1	Xi; R36	Irritante ocular 2; H319

⁽¹⁾ El texto completo de las frases de riesgo (frases R) y las indicaciones de peligro (frases H) se encuentra en la SECCIÓN 16.

4. SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de inhalación:

Retire al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Obtener atención médica si se desarrollan síntomas

En caso de contacto con la piel:

Quitar la ropa contaminada y lavar inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, consultar al médico.

En caso de contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación; no olvide retirar las lentillas. Obtener atención médica si la irritación persiste.

En caso de ingestión:

Enjuagar la boca con agua abundante, si la víctima está consciente. Obtener atención médica y mostrar la etiqueta o el envase del producto. No administrar nada por la boca. Si la persona está consciente, provoque el vómito.

Medidas Generales:

Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza mas baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO





	Terrasita	Página 4 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

La intoxicación puede provocar:

Irritación de ojos, piel, mucosas y vías respiratorias
Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, somnolencia, fotofobia y visión borrosa
Arritmias e hipotensión
Alteraciones hepáticas, renales y sanguíneas (eosinofilia)
Sensación de inquietud, contracciones espasmódicas, convulsiones tónico-clónicas
Aliento y sudoración con olor ajo-cebolla-ostra
Reacciones de hipersensibilidad

Consejos para el médico:

- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.
- Control del equilibrio ácido-básico y electrolitos
- Controlar hepático, renal y fórmula leucocitaria
- Realizar tratamiento sintomático

5. SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Utilizar polvo químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma resistente al alcohol.

Medios de extinción no apropiados: Chorro de agua directo.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Las partículas de pesticida pueden quedar suspendidas en el aire.
- La combustión genera gases tóxicos del siguiente tipo: Óxidos de carbono (CO_x) y óxidos de nitrógeno (NO_x)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de lucha contra el fuego: Evacuar a todas las personas del lugar del incendio. Luchar contra el fuego desde un lugar protegido. Dependiendo de la localización del incendio, es preferible no utilizar agua para prevenir el riesgo de contaminación medioambiental, si no es posible, utilizar agua pulverizada razonablemente. Utilizar agua pulverizada para enfriar los contenedores expuestos al fuego. Tomar las medidas adecuadas para prevenir la contaminación medioambiental. Recoger el agua utilizada en el control del incendio para disponer de ella mas tarde de forma adecuada.

Equipo de protección especial para los bomberos: En caso de incendio, emplear equipo de respiración autónomo y traje de protección personal.

6. SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales: Utilizar indumentaria protectora, guantes y máscara con filtro de vapor. Aislar el área de vertido y limitar su acceso al personal indispensable. Eliminar cualquier posible fuente de ignición. Evitar el contacto o la inhalación del producto. Ventilar el espacio delimitado antes de entrar.





	Terrasita	Página 5 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar que el producto llegue a la red de alcantarillado, ríos o arroyos. Evitar la contaminación del suelo. Bloquear la dispersión, si esta operación no implica riesgos. Si el producto ha contaminado cursos de agua o la vegetación del suelo, avisar a las autoridades.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza: Cubrir el vertido con material absorbente inerte (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas o algún absorbente no combustible), evitando producir polvo y colocarlo en contenedores apropiados para su eliminación. Etiquetar dichos contenedores y gestionar de conformidad con las regulaciones locales. Evitar usar agua para la limpieza.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver Sección 8 y Sección 13.

7. SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura:

Ver también Sección 8.

Utilizar equipo de protección personal, evitando el contacto o la inhalación del producto. Manipular el producto en áreas bien ventiladas si es posible con lavador de ojos y ducha de emergencia. Eliminar cualquier posible fuente de ignición en las zonas de manipulación y almacenamiento. No fumar, beber o comer durante la manipulación del producto. Lavarse bien las manos usando jabón neutro después de manipular el producto. Quitarse la ropa contaminada y lavarla después de su uso. Lavar el equipo de protección personal separado de otro tipo de ropa. No manejar los contenedores dañados sin la protección adecuada. Se requiere una buena higiene personal. Mantener el contenedor herméticamente cerrado cuando el producto no se esté utilizando.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el producto sólo en su contenedor original, herméticamente cerrado y etiquetado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar, calor y humedad. Evitar temperaturas por debajo de 0° C y superiores a 30° C. No almacenar cerca de llamas o fuentes de calor. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. Mantener a los niños y al público en general apartados del lugar de almacenamiento. Dotar a las áreas de almacenamiento de medidas de lucha contra el fuego.

7.3. Usos específicos finales

Los indicados en la etiqueta

8. SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límites de exposición:

Imidcloprid: **IDA:** 0,06 mg/Kg pc/d; **AOEL:** 0,08 mg/Kg pc/d; **ARfD:** 0,08 mg/Kg

8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Ocupacional

Ver también Sección 7.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. Durante su utilización no comer, beber ni fumar





	Terrasita	Página 6 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

8.2.2. Medidas de protección individual

Protección respiratoria: Usar equipo respiratorio adecuado.

Protección de las manos: Usar guantes de protección adecuados para el manejo de agentes químicos

Protección de los ojos: Utilizar gafas protectoras con protección lateral (gafas EN 166) o pantalla de protección facial.

Protección de la piel y el cuerpo: Se recomienda utilizar trajes de trabajo, delantal y botas.

8.2.3. Controles de exposición medioambiental

Evitar el vertido. Mantener el producto en condiciones de almacenamiento adecuadas. Mantener los contenedores cerrados.

9. SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

1 – Información General

Estado físico	Líquido transparente
Color	Incoloro
Olor	No disponible

2 – Información importante para la seguridad humana y del medio ambiente

pH (1% suspensión acuosa)	6,1
Punto de ebullición	No disponible
Punto de inflamación	>95º C
Inflamabilidad	No Inflamable
Propiedades explosivas	No explosivo
Propiedades oxidantes	No tiene propiedades oxidantes
Presión de vapor	No disponible
Densidad relativa	1,17 g/cc
Solubilidad	No disponible
Solubilidad en agua	No disponible
Coefficiente de partición n-octanol/agua	No disponible
Viscosidad	No disponible
Densidad de vapor	No disponible
Tasa de evaporación	No disponible

3 – Otra información

Miscibilidad	No disponible
Solubilidad en grasas	No disponible
Conductividad	No disponible
Punto de fusión	No disponible
Grupo de gas	No aplicable
Temperatura de autoignición	No disponible





TRADECORP ESPAÑA	Terrasita	Página 7 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

10. SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Almacenar en condiciones húmedas y de calor, cerca de fuentes de calor e ignición. Mantener alejado de alimentos, bebidas y superficies acuáticas.

10.5. Materiales incompatibles

No se han descrito

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Información no disponible

11. SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda:

Toxicidad oral: DL₅₀ (rata): > 2000 mg/Kg

Toxicidad dérmica: DL₅₀ (rata): > 2000 mg/Kg

Toxicidad por inhalación: CL₅₀ (4 h, rata): > 5,057 mg/L

Corrosión / irritación:

Irritación cutánea: No irritante

Lesiones oculares graves / irritación:

Irritación ocular: No irritante

Sensibilización cutánea: No Sensibilizante

Carcinogenicidad: No carcinogénico

Reproducción: NOAEL: Rata: 50 mg/Kg pc/d

Desarrollo: NOAEL: Rata: 30 mg/Kg pc/d

Conejo: 24 mg/Kg pc/d





TRADECORP ESPAÑA	Terrasita	Página 8 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Remplaza a: 1.1

Neurotoxicidad:

NOAEL, subcrónica: No evidencia de neurotoxicidad

12. SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Toxicidad para aves:

Toxicidad aguda:

DL₅₀: *Coturnix japonica*: 100 mg/Kg pc/d

Toxicidad a corto plazo:

NOEL: *Colinus virginianus*: 29,4 mg/Kg pc/d (Imidacloprid)

Toxicidad largo plazo:

NOAEL: *Colinus virginianus*: 9,3 mg/Kg pc/d (Imidacloprid)

Toxicidad acuática:

Toxicidad aguda:

Peces:

CL₅₀ (96 h): *Oncorhynchus mykiss*: > 100 mg s.a./L

Invertebrados acuáticos:

EC₅₀ (48 h): *Daphnia magna*: > 100 mg s.a./L

Animales que habitan en el sedimento:

CL₅₀ (24 h): *Chironomus riparius*: 10 µg/L

Algas:

E_bC₅₀ (72 h) *Pseudokirchneriella subcapitata*: 36.35 mg s.a./L

E_rC₅₀:

Toxicidad crónica:

Peces:

NOEC (91 d): *Oncorhynchus mykiss*: 9,02 mg/L (Imidacloprid)

Invertebrados acuáticos:

NOEC (21 d): *Daphnia magna*: 1,8 mg s.a./L (Imidacloprid)

Animales que habitan en el sedimento:

NOEC (28 d): *Chironomus riparius*: 0,00311 mg/L(Imidacloprid)

Algas:

NOEC (biomasa): *Selenastrum capricornotum*: < 100 mg s.a./L(Imidacloprid)





	Terrasita	Página 9 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

NOEC (crecimiento): < 100 mg s.a./L (Imidacloprid)
NOEC (Biomasa): *Scenedemus subspicatus:* < 10 mg s.a./L (Imidacloprid)
NOEC (crecimiento): < 10 mg s.a./L (Imidacloprid)

Toxicidad para abejas:

Toxicidad aguda:

DL₅₀, oral, 48 h: 0,0037 µg/abeja
DL₅₀, contacto, 48 h: 0,081 µg s.a./abeja

Otros artrópodos:

LR₅₀: *Poecilus cupreus:* 0,136 mg s.a./Kg suelo

Lombrices:

CL₅₀ aguda (14 d): *Eisenia foetida:* 16.81 mg s.a./Kg s.s
NOEC (reproducción): ≥ 0,178 mg s.a./Kg s.s. (Imidacloprid)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Imidacloprid: Presenta una persistencia de moderada a muy alta, en suelo se degrada con una vida media DT₅₀: 40 - 1333 días

12.3. Potencial de bioacumulación

Imidacloprid: No presenta potencial de bioacumulación, log Pow: 0,57

12.3. Movilidad en el suelo

Imidacloprid: Presenta una movilidad de alta a media. Presenta un Koc: 109 - 411 mL/g

12.4. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos disponibles

12.5. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles.

13. SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar el producto y/o residuos a través de una entidad autorizada de residuos.
Enjuagar enérgicamente tres veces los envases vacíos y verter las aguas al tanque de aplicación.
No quemar los envases, incluso después de su uso. Inutilizar los envases usados y eliminarlos de acuerdo con las regulaciones locales. Los envases vacíos deben ser transportados/entregados mediante un equipo de transporte registrado hasta los lugares destinados a la eliminación.

14. SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Precauciones especiales:

Terrasita_v 1.2





	Terrasita	Página 10 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

Producto estable a temperatura ambiente durante el transporte. Transportar en envases correctamente sellados y etiquetados

14.2. Transporte por carretera (ADR):

Clase ADR: 9

Código de clasificación: M6

Etiquetas: 9

Número UN: 3082

Número IP: 90

Grupo de embalaje: III

Exención por cantidades limitadas: LQ7

Exención envase interior, hasta un máximo de: 5 litros

Exención bulto, hasta un máximo de: 30 Kgs

Categoría de transporte según 1.1.3.6: 3

Designación para el Transporte: UN 3082 MATERIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N. E. P. (Imidacloprid), 9, III, E

14.3. Transporte marítimo (IMDG):

Clase OMI/IMDG: 9

Etiquetas: 9 + Contaminante del mar

Número ONU: 3082

Grupo de Embalaje: III

FEm: F-A, S-F

Estiba: Categoría A

CONTAMINANTE DEL MAR: Si

Designación para el transporte: Nº ONU 3082, SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N. E. P. (Imidacloprid 20% p/v), 9, III, CONTAMINANTE DEL MAR

14.4. Transporte Aéreo (IATA):

Clase ICAO/IATA: 9

Etiqueta: Mercancías peligrosas varias (7.3.Q)

Riesgo secundario: -

Número ONU: 3082

Grupo de Embalaje: III

Instrucción de embalaje en Aeronave de Pasajeros: Y914, 914

Instrucción de Embalaje en Aeronave de Carga: 914

Designación para el transporte: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (Imidacloprid 20% w/v), 9, UN 3082, III





	Terrasita	Página 11 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

14.5. Precauciones particulares para los usuarios

Producto estable a temperatura ambiente durante el transporte. Transportar en envases correctamente sellados y etiquetados.

14.6. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 del Código IBC

No aplica, el producto no se transporta a granel.

15. SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.5. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla

Regulaciones:

- Directiva 67/548/CEE de del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas.
- Directiva 1999/45/CE de sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos.
- Directiva 91/689/CEE relativa a residuos peligrosos.
- Directiva 91/156/CEE relativa a los residuos.
- Reglamento CE 1907/2007 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos REACH.
- Reglamento (UE) No. 453/2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) No. 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
- Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- Real Decreto 363/1995. Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
- Real Decreto 255/2003. Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).
- Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG: Internacional Maritime Dangerous Goods)
- Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas por Transporte Aéreo Internacional (IATA: Internacional Air Transport Association)
- Directiva 2000/39/CE por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional

15.6. Evaluación de la seguridad química

No disponible.





	Terrasita	Página 12 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

16. SECCIÓN 16: Otra información

Revisión de esta ficha de datos de seguridad:

Número de revisión: 1.2

Información añadida, eliminada o revisada: Adaptación al Reglamento (UE) 1272/2008.

Abreviaturas y acrónimos:

CL₅₀: Concentración letal media

DL₅₀: Dosis letal media

IDA: Ingesta diaria admisible

AOEL: Nivel de exposición aceptable para el operador

Pc: Peso corporal

DT₅₀: Período requerido para degradación/disipación medio

CE₅₀: Concentración efectiva media

LOAEL: Nivel mas bajo de efectos adversos observables

NOAEL: Nivel de efectos adversos no observados

NOEL: Nivel de efectos no observados

ARfD: Dosis de referencia aguda

NOEC: Concentración de efectos no observados

K_{oc}: Coeficiente de adsorción de carbono orgánico

ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.

RID: Regulación sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods.

IATA: Asociación Internacional del Transporte Aéreo.

ICAO: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.

Referencias bibliográficas y fuentes de datos:

- ESIS: Sistema de Información Europeo de Sustancias Químicas.
- The Pesticide Properties Database (FOOTPRINT 2007). Base de datos recopilados por la Universidad de Hertfordshire, como parte del proyecto europeo FOOTPRINT (FP6-SSP-022704). www.eu-footprint.org/ppbd.html
- Instituto para la Salud y la Protección del Consumidor del Comisión Europea: <http://ecb.jrc.ec.europa.eu/>
- EFSAScientific Report (2008) 148, 1-120. Conclusion on the peer review of Imidacloprid

Lista de frases R/S y H/P, advertencias de peligro, indicaciones de seguridad y/o consejos de prudencia:

Frases de Riesgo (R):	Indicaciones de peligro (Frases H):
R22: Nocivo por ingestión	H302: Nocivo en caso de ingestión
R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos. Puede producir a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático	H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos
	H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos





	Terrasita	Página 13 de 13
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 22/12/2014
		Reemplaza a: 1.1

El contenido y el formato de esta ficha de datos de seguridad se ajustan a las directivas de la Comisión de la CEE 1999/45/CE, 67/548/CE, y al reglamento de la Comisión de la CEE 1907/2006/CE (REACH), y modificaciones posteriores.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de seguridad no sea aplicable.

